

« Transportez en toute sécurité vos biens les plus précieux... »



Nouveauté 2008

PolyBox PolyBox+



Châssis Semi-remorque droite
boulonnée type SRV4 SAMRO
Carrosserie fourgon panneaux
repliables coulissants PolyBox
ouverture 1ou 2 côtés



samro
The French Touch

PolyBox

Des concepts technologiques de pointe pour améliorer votre quotidien



A la croisée de la semi remorque Paroi Latérale Souple Coulissante et du fourgon découvrez notre nouvelle gamme POLYBOX.

Transportez, chargez, rechargez et livrez vos marchandises avec la sécurité d'un fourgon et la polyvalence du rideau coulissant. FIABILITE et FONCTIONNALITE ont été au cœur des préoccupations de nos ingénieurs :

- L'absence de boucle, de rancher coulissant, de rehausse à manipuler et ranger, confère à POLYBOX une mise en œuvre plus rapide et aisée qu'une bâche latérale.
- La possibilité d'équiper le véhicule de rail d'arrimage, de fermeture à clef pour vos transports sensibles.
- Les choix techniques et sélection rigoureuse des matériaux utilisés avec l'alliance de l'aluminium anodisé et de l'acier galvanisé pour des performances de tenue.

POLYBOX se décline également sur porteur, camion remorque et caisse amovible.




Châssis Semi-remorque droite boulonnée type SRV4 SAMRO

Carrosserie fourgon panneaux repliables coulissants PolyBox, ouverture 1 ou 2 côtés

CHÂSSIS

- Châssis en acier à haute résistance mécanique E 36-3
- 2 Longerons en I reconstitué, mécano-soudé à col de cygne ISO
- Traverses en acier galvanisé boulonnées au pas de 350mm
- Bordure de rive en profil acier galvanisé
- Attelage 2» normalisé démontable 1 position
- Béquilles télescopiques 2 vitesses
- 3 essieux FONTENAX à déport 120
- Suspension pneumatique SAMRO avec valve monte et baisse
- 6 pneumatiques 385-65R22,5 Michelin
- Freins à DISQUE diamètre 430 mm
- Circuit de freinage aux normes CEE
- Frein de parc double vase à ressorts
- Pare-chocs AR agréé CEE acier galvanisé – Lanternes avec triangles incorporés
- Installation électrique conforme au code – Câbles polyuréthane
- Feux latéraux oranges à LED
- 1 support extincteur + Extincteur
- Marchepied arrière
- Ailes enveloppantes
- Barres pare-cyclistes doubles et supports galvanisés
- 1 cale de roue



samro
The French Touch



CARROSSERIE

- Plancher lamellé collé mixte de 34 mm d'épaisseur entre omégas galvanisés
- Cadre arrière renforcé en tubes d'acier galvanisés à chaud
- Peinture du cadre arrière 1 ton blanc RAL 9010
- Face avant en stratifié bois polyester de 20 mm d'épaisseur teinté dans la masse blanc RAL 9010 sur ossature en profilés d'aluminium anodisés
- Pavillon plat en polyester armé semi opaque d'une seule pièce sur structure renforcée en tubes et profilés d'aluminium
- Porte arrière ALUSAM anodisée – arrêts de portes – 2 butées CHESTON par battant

Modèle Polybox

1 côté suivant SYSTEMES BREVETES constitué de :

- 5 panneaux articulés repliables en 2 parties montés sur 6 panneaux coulissants
- Ensemble lisse intérieur et extérieur et totalement jointif à l'intérieur en position fermée
- Planches aluminium anodisées de 30 mm d'épaisseur assemblées et rigides
- Etanchéité supérieure par profil balai et profil caoutchouc
- Etanchéité avant et arrière par chicane et joint caoutchouc
- Fermeture par crémones anti-rack – arrêts de côtés en position ouverte avant ou arrière
- Ouverture dégageant plus des trois quart de la longueur utile à l'avant ou à l'arrière

Modèle Polybox+

Ouverture sur 2 côtés suivant SYSTEMES BREVETES

Mêmes caractéristiques que PolyBox



Sécurité/fonctionnalité

Fermeture par crémones anti-rack
Arrêts de côté en position ouverte avant ou arrière



Qualité/présentation

Portes arrière aluminium anodisées
2 butées Cheston par battant

DIMENSIONS

Longueur intérieure	13610	Longueur extérieure	13685
Largeur intérieure	2450	Largeur extérieure	2550
Hauteur d'entrée latérale	2700	Hauteur intérieure	2750
Longueur d'entrée latérale	10645	Hauteur hors tout*	4085
Largeur d'entrée arrière	2450	Hauteur d'attelage	1100

* côte donnée en charge et en ordre de marche

Financement

Un financement adapté

Besoin de faire financer votre matériel aux meilleures conditions :

- Allègement des charges
- Compatibilité US-GAAP/IAS
- Optimisation fiscale

Samro-lease vous conseille et vous propose des solutions sur mesure et adaptées à vos besoins.

Retrouvez toutes nos solutions de financement sur samro.fr, rubrique services.

samro
— LEASE —

Location

La location sur-mesure

Vous voulez louer une semi-remorque, sur une courte, moyenne ou longue durée.

Votre activité évolue et vous devez répondre à de nouveaux marchés.

Comment faire face à l'immobilisation de l'un de vos véhicules ?

Découvrez nos différentes formules sur samro.fr, rubrique services.

Semi-loc un réseau national pour une location sur mesure !

semi-loc
LOCATION DE SEMI-REMORQUES

Occasion

Du neuf dans l'occasion !

Retrouvez au travers de nos sites Samro occasions **des semi-remorques et remorques récentes au meilleur coût !**

Samro Occasions : des centaines d'occasions, (rideaux, fourgons, plateaux,...) révisées et garanties.

Découvrez également notre **gamme Crazy +, des matériels remis à neuf aux meilleurs prix de l'occasion.**

www.samro-occasions.com

samro
OCCASIONS

Pièces et services

L'assurance d'un entretien de qualité



Assurance qualité

Un réseau de proximité constitué de plus de 100 sites en France pour l'entretien et la réparation de vos matériels.


Retrouvez également sur samro.fr, **rubrique services**, la liste complète des Points Services FONTENAX dédiés à notre gamme d'essieux.

samro
SERVICES

Implantation de Samro en Europe



Contact



samro
The French Touch

BP 175 - ZI JERICHO
85203 FONTENAY-LE-COMTE Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 51 53 12 13 - Fax : +33 (0)2 51 69 00 42

www.samro.fr
info@samro.fr